


MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 200 mobil ohne Zubehör 25-200 A gasgekühlt WELDING TEAM





stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · einstellbare Drossel ermöglicht genaue Anpassung der Lichtbogencharakteristik · modernste Invertertechnik sorgt für präzises Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen bei gleichzeitig höchster Effizienz · benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die präzise Einstellung der Schweißparameter · Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung sorgen für ein sicheres Arbeiten · geeignet für den Einsatz am Generator

Weitere technische Eigenschaften:

- Bauart: Kompaktanlage
 - Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/WIG
 - Höhe: 410mm
 - Drahtvorschub: vollsynergisch / manuell
 - Mobilität: tragbar
 - Gewicht: 15,5kg
 - Draht-Ø: 0,6-1,0mm
 - Betriebsarten: 2/4 Takt
 - Breite: 220mm
 - Länge: 560mm
 - Antrieb: 2 Rollengetriebe
 - Höchststrom: 200A
 - Schutzart: IP21S
 - Drahtaufnahme: S200
 - Leerlaufspannung: 65V
 - Absicherung: 16A
 - Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Lieferumfang:** MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Grunddaten

NW-Artikelnummer:	1000152184
EAN/GTIN:	4015448655671
Hersteller:	NORDWEST Handel AG Lager (19999)
Handelsmarke:	WT
Garantiedauer:	0
Ursprungsland:	CN (China)
Zolltarifnummer:	85153990
Auslaufdatum (NW):	---
Auslaufdatum (Lieferant):	---

Merkmale

Technische Merkmale	
Schweißstrombereich:	25-200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:	130 A
Schweißstufenanzahl:	stufenlos
Kühlart:	gasgekühlt
Norm:	EN60974-1
Ausführung:	ohne Zubehör
Steckertyp:	CEE
Marke:	WELDING TEAM

Zubehör

1000115176 MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2) Ø 0,8 mm S-200 Spule lagengespult WDI 1000115177 MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2) Ø 1 mm S-200 Spule lagengespult WDI 1000152130 Brennerhalter mit Magnetfuß MIG/MAG Brenner SCHMICO 1000152661 Massekabel konfektioniert 200 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 25 mm² KS 50 Erdklemme gummiummantelt CONZELMANN 1201711715 8592346666610 Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO₂ 200 bar mit Ventil 24 l/min GCE 1204740009 4036584491916 MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK luftgekühlt 3 m Standard A.BINZEL 1204740010 4036584491923 MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 15 AK luftgekühlt 4 m Standard A.BINZEL 4000370221 4033072037892 Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO manuell variabel 42 x 96 mm DIN 4/9-13 JAS

Steve Ueck

Schweißpunkt S. A. W. GmbH

Hauptstr. 61a

16348 Wandlitz

Deutschland

E-Mail: bestellung@schweisspunkt.com