


MIG/MAG-Schweißanlage WT-MAG 205 Syn LCD ohne Zubehör 30-200 A gasgekühlt WELDING TEAM





stufenlos regelbar · Synergiekennlinien · einstellbare Drossel ermöglicht genaue Anpassung der Lichtbogencharakteristik · robuster Trolley mit großem Stauraum für Gasflaschen und Zubehör erleichtert den Transport und die Organisation von Werkzeugen direkt am Einsatzort · kann sowohl 10 Flaschen als auch bis zu 50 l Gasflaschen aufnehmen · modernste Invertertechnik sorgt für präzises Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen bei gleichzeitig höchster Effizienz · benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die präzise Einstellung der Schweißparameter · Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung sorgen für ein sicheres Arbeiten · geeignet für den Einsatz am Generator

Weitere technische Eigenschaften:

- Bauart: Kompaktanlage
- Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/WIG
- Höhe: 850mm
- Drahtvorschub: vollsynergisch / manuell
- Mobilität: fahrbar
- Gewicht: 52,5kg
- Draht-Ø: 0,6-1,2mm
- Betriebsarten: 2/4 Takt
- Breite: 530mm
- Länge: 1100mm
- Antrieb: 2 Rollengetriebe
- Höchststrom: 200A
- Schutzart: IP21S
- Drahtaufnahme: S200 / B300
- Leerlaufspannung: 74V
- Absicherung: 16A
- Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, 4 m Gasschlauch

Grunddaten

NW-Artikelnummer:	1000152185
EAN/GTIN:	4015448655688
Hersteller:	NORDWEST Handel AG Lager (19999)
Handelsmarke:	WT
Garantiedauer:	0
Ursprungsland:	CN (China)
Zolltarifnummer:	85153990
Auslaufdatum (NW):	--
Auslaufdatum (Lieferant):	--

Merkmale

Technische Merkmale	
Schweißstrombereich:	30-200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:	130 A
Schweißstufenanzahl:	stufenlos
Kühlart:	gasgekühlt
Norm:	EN60974-1
Ausführung:	ohne Zubehör
Steckertyp:	CEE
Marke:	WELDING TEAM

Zubehör

1000115140 4015448493587 MAG Schweißdraht G3Si1(SG 2) Ø 0,8 mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI
 1000115142 4015448493594 MAG Schweißdraht G3Si1(SG 2) Ø 1 mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI
 1000115155 4054773000114 Korbspulenadapter B-300 Standard Kunststoff CONZELMANN 1000152130 Brennerhalter mit Magnetfuß MIG/MAG Brenner SCHMICO 1000152656 Massekabel konfektioniert 300 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 35 mm²
 KS 50 Erdklemme gummiummantelt CONZELMANN 1201711715 8592346666610 Flaschendruckminderer BaseControl Argon / CO₂ 200 bar mit Ventil 24 l/min GCE 1204740012 4036584481450 MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK luftgekühlt 3 m Standard A.BINZEL 1204740013 4036584481467 MIG/MAG Schweißbrenner MB GRIP 25 AK luftgekühlt 4 m Standard A.BINZEL 40003702214033072037892 Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO manuell variabel 42 x 96 mm DIN 4/9-13 JAS

Steve Ueck

Schweißpunkt S. A. W. GmbH

Hauptstr. 61a

16348 Wandlitz

Deutschland

E-Mail: bestellung@schweisspunkt.com